



just . slim . patch



www.justslim.cz

Contact Kontakt

Management
Geschäftsleitung

Wolfgang Sembacher

Geschäftsführer / CEO

📍 Energiestraße 10
A-8160 Preding bei Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-0
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11

🌐 www.justslim.eu

Thomas Thir

VP / Product management / Sales

📍 Energiestraße 10
A-8160 Preding bei Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-44
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11
📱 +43 (0) 664 / 5 16 91 68

✉ t.thir@justslim.eu
🌐 www.justslim.eu

Your direct sales persons
Ihre direkten Ansprechpartner im Vertrieb

Bernhard Flicker

Sales

📍 Energiestraße 10
A-8160 Preding bei Weiz

☎ +43 (0) 31 72 / 4 22 99-77
📠 +43 (0) 31 72 / 4 22 99-11
📱 +43 (0) 664 / 1 33 33 76

✉ b.flicker@justslim.eu
🌐 www.justslim.eu

Your sales persons for Czech and Slovak Republic
Prodejci pro Českou a Slovenskou republiku

Michal Herman - ITnaKLÍČ

Prodejce pro Českou a Slovenskou republiku

📍 Cílkova 646/10
14200 Praha 4 - Kamýk

☎ +420 727 944 306, +420 607 094 304, +420 222 364 988


✉ info@justslim.cz, info@itnaklic.cz

🌐 www.justslim.cz, www.itnaklic.cz

just.slim.patent



BEFORE



AFTER



WHY SLIM?

- Thinnest Gigabit Patchcord worldwide
- Much more space in your racks
- Very short boot
- Extremely flexible
- Ready for Gigabit Ethernet
- Ready for Power over Ethernet

- Nejtenčí gigabitový kabel na světě
- Více prostoru ve Vašem racku
- Velmi krátké konektory
- Extrémně flexibilní
- Připravené pro gigabit ethernet
- Připravené pro Power over Ethernet

Porovnání / Comparison

Round UTP / Round STP / Slim UTP / Slim STP / Standard STP



High density Switches



Patching



IP Telephone



Notebook



SLIM

Slim/Ploché

The slim patchcord – our first development which has been on the market already for more than 10 years.
The cable has 4 twisted pairs for Gigabit Ethernet. Both a shielded and unshielded version is available.

Plochý patchkabel - náš prvotně vyvinutý produkt, který je na trhu úspěšně více než deset let.
Patchkabel obsahuje čtyři 4 dvojice kroucených vodičů pro gigabit ethernet. Je k dispozici jak ve stíněné, tak v nestíněné variantě.



LIGHT

Light/Tenké

The LIGHT series is our latest development. The cable with an outer diameter of not even 4mm features four twisted pairs including a double shielding. The unshielded patch cable is actually very similar to a fibre optic patch cord. Also this type is suitable for Gigabit Ethernet and Power over Ethernet.

Série LIGHT - náš nejnovější produkt. Vnější průměr kabelu nepřesahuje 4 mm. 4 páry kroucených vodičů jsou uvnitř dvojího opláštění. Nestíněná varianta je velmi rozměrově podobná optickému kabelu. Také tato varianta kabelů je připravená pro gigabit ethernet a Power over Ethernet.




TOUGH

Tough/Odolné

The TOUGH cable is a slim patch cable in addition with an outer nylon jacket making the cable very robust and easy to unravel as the nylon jacket is also very smooth.

Odolný kabel je dalším produktem v naší nabídce. Tento kabel díky vnějšímu nylonovému opletení získává na robustnosti, pevnosti a zároveň zabraňuje zamotávání. Je velmi příjemný na dotek.



just.slim.patc
CONNEC



Slim UTP



Wirewin® CAT6 SLIMPATCHCORD unshielded - FLAT Wirewin® CAT6 SLIMPATCHKABEL nestíněný - PLOCHÝ

The unshielded version of our slimpatchcords was the first one we developed nearly 10 years ago. All cables are 100% tested, reach Gigabit Ethernet and could transfer PoE. Customers are still skeptical before they start to work with these cables in cause of the thin design. But after their first experience in the field everybody is excited. Test the cables and let inspire you!

Nestíněná verze našich tenkých patchkabelů byla první, kterou jsme před více než 10ti lety vyvinuli. Všechny naše kabely jsou stoprocentně testované, schopné přenášet gigabit s podporou PoE. Všichni zákazníci bývají skeptičtí do doby než tyto tenké kabely vyzkouší. Po prvním vyzkoušení jsou již nadšeni a nechťejí se vrátit ke standartním kabelům. Vyzkoušejte si tyto kabely a inspirujte se.

Short description / Stručný popis

- Category 6
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violet
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6
- Stínění: U/UTP
- 4 kroucené páry
- Kabely: AWG36 100% měď
- Plášť: PVC, LSZH na vyžádání
- Standartní barvy: červená, modrá, žlutá, zelená, bílá, černá, oranžová a fialová
- 14 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo

PKW-SLIM-KAT6 x.x

PKW-SLIM-KAT6 x.x GE

PKW-SLIM-KAT6 x.x OR

PKW-SLIM-KAT6 RT

PKW-SLIM-KAT6 x.x GN

PKW-SLIM-KAT6 x.x BL

PKW-SLIM-KAT6 x.x VI

PKW-SLIM-KAT6 x.x SW

PKW-SLIM-KAT6 x.x WS




x.x = Length

x.x = Délka

Standardlengths / Standartní délky

0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0m

Other lengths possible / Jiné délky na požádání



Slim STP



Wirewin® CAT6 SLIMPATCHCORD shielded - FLAT Wirewin® CAT6 SLIMPATCHKABEL stíněný-PLOCHÝ

The shielded Wirewin slimpatchcords are suitable both for Gigabit Ethernet and PoE and meet the category 6 standard. The shielding allows an even better performance than with the unshielded cables. Our recommendation is to connect a consistently shielded network with shielded components.

Stíněný propojovací patchkabel je vhodný pro gigabit ethernet i PoE a splňuje standard kategorie 6. Díky stínění má tento kabel lepší parametry než nestíněné kabely. Doporučujeme tedy používat spíše stíněnou variantu kabelů.

Short description / Stručný popis

- Category 6
- Shield: STP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violet
- 14 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6
- Stínění: U/FTP
- 4 kroucené páry
- Kabely: AWG36 100% Měď
- Plášť: PVC, LSZH na vyžádání
- Standardní barvy: šedá, červená, modrá, žlutá, zelená, bílá, černá, oranžová a fialová.
- 14 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GE

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x OR

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x RT

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x GN

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x BL

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x VI

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x SW

PKW-STP-SLIM-KAT6 x.x WS




x.x = Length

x.x = Délka

Standardlengths / Standartní délky

0,1/0,15/0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15,0/20,0/25,0m

Other lengths possible / Jiné délky na požádání



SLIM STP

S Light UTP



Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHCORD unshielded - ROUND Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHKABEL nestíněné - KULATÉ

After years of success with the "flat" slimpatchcords, we have now developed a further version of "round" cables:
In its unshielded version it is very similar to a fibre patchcords in regards to a diameter of only 2.8mm. Alike its "flat predecessor" it reaches Gigabit Ethernet. Also these cables are suitable for Gigabit Ethernet and PoE.

Po několika letech úspěšného vývoje plochých kabel jsme vyvinuli variantu tenkých "kulatých" kabelů.
V nestíněné verzi můžeme tyto kabely rozměrově přirovnat k optickým kabelům. Průměr kabelu je pouze 2,8 mm
Také tyto kabely podporují gigabit ethernet a PoE.

Short description / Stručný popis

- Category 6
- Diameter of just 2,8mm
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, orange, red, green, blue, black, white
- 11 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6
- Průměr pouze 2,8mm
- Stínění: U/UTP
- 4 kroucené páry
- Kabel: AWG36 100% Měď
- Opláštění: PVC, LSZH na vyžádání
- Standardní barvy: šedá, červená, modrá, žlutá, zelená, bílá, černá, oranžová.
- 11 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo




- PKW-LIGHT-K6 x.x
- PKW-LIGHT-K6 x.x GE
- PKW-LIGHT-K6 x.xOR
- PKW-LIGHT-K6 RT
- PKW-LIGHT-K6 x.x GN
- PKW-LIGHT-K6 x.x BL
- PKW-LIGHT-K6 x.x SW
- PKW-LIGHT-K6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Délka

0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0m

Other lengths possible / Jiné délky na požádání



Light STP



Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHCORD shielded - ROUND Wirewin® CAT6 LIGHTPATCHKABEL stíněný - KULATÝ

After years of success with the "flat" slimpatchcords, we have now developed a further version of "round" cables:
Alike its "flat predecessor" it reaches Gigabit Ethernet.
The shielded version is a fully shielded patchcord (F/FTP) with a diameter of a bit less than 4mm.
Also these cables are suitable for Gigabit Ethernet and PoE.

Po několika letech úspěšného vývoje plochých kabelů jsme vyvinuli variantu tenkých "kulatých" kabelů.
Tato stíněná verze kabelu disponuje plným stíněním(F/FTP) s průměrem menším než 4mm!
Také tyto kabely podporují gigabit ethernet a PoE..

Short description / Stručný popis

- Category 6
- Diameter of just 4mm
- Shielding: F/FTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, orange, red, green, blue, black, white
- 11 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6
- Průměr jen 4mm
- Stínění: F/FTP plně stíněný
- 4 kroucené páry
- Kabel: AWG36 100% Měď
- Opláštění: PVC, LSZH na vyžádání
- Standartní barvy: šedá, červená, modrá, žlutá, zelená, bílá, černá, oranžová.
- 11 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo




- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GE
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x OR
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x RT
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x GN
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x BL
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x SW
- PKW-LIGHT-STP-K6 x.x WS

x.x = Length

x.x = Délka

0,15/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0m

Other lengths possible / Jiné délky na požádání



Tough UTP



Wirewin® CAT6 Slimpatchkabel with Nyloncoating Wirewin® KAT6 Slimpatchkabel s Nylonovým opletením

We made a new robust design of our slimpatchcords to make it better for rough environments. The additional nyloncoating makes it much more robust, but not much thicker. It is also easier to untangle the cables with this coating. Therefore this cable is perfect for applications also outside from racks.

For example for notebook bags or „flying“ patchcord connections. Nyloncoating is just available with one colour.

Differentiation will be made by the different boot colours.

Vyrobili jsme nový odolný design slim kabelů-pro použití za zhoršených podmínek. Další nylonová vrstva přidává kabelu na odolnosti a zároveň nedělá kabel silnější. Díky tomuto nylonovému opletu jsou kabely méně náchylné k zamotání a jsou tak vhodné pro použití mimo rackové rozvaděče nebo jako volné kabely v brašnách pro notebooky.

Nylonové kabely jsou k dispozici pouze v jedné barvě.

Rozlišování je řešeno pouze barvou konektoru.

Short description / Stručný popis

- Category 6 with additional nylon sheath
- Shielding: U/UTP
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, red, green and blue
- 9 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 s dodatečným nylonovým opletením
- Stínění: U/UTP
- 4 kroucené páry
- Kabel: AWG36 100% Měď
- Opláštění: PVC, LSZH na vyžádání
- Standardní barvy: šedá, červená, modrá, žlutá, zelená.
- 9 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo

PKW-TOUGH-K6 x.x

PKW-TOUGH-K6 x.x GE

PKW-TOUGH-K6 x.x RT

PKW-TOUGH-K6 x.x GN




PKW-TOUGH-K6 x.x BL

x.x = Length

x.x = Délka

0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m

Other lengths possible / Jiné délky na vyžádání



Tough STP



Wirewin® CAT6 Slimpatchkabel with Nyloncoating Wirewin® KAT6 Slimpatchkabel s Nylonovým opletením

We made a new robust design of our slimpatchcords to make it better for rough environments. The additional nyloncoating makes it much more robust, but not much thicker. It is also easier to untangle the cables with this coating. Therefore this cable is perfect for applications also outside from racks.

For example for notebook bags or „flying“ patchcord connections. Nyloncoating is just available with one colour. Differentiation will be made by the different boot colours.

Vyrobili jsme nový odolný design slim kabelů pro použití za zhoršených podmínek. Další nylonová vrstva přidává kabelu na odolnosti a zároveň nedělá kabel silnější. Díky tomuto nylonovému opletu jsou kabely méně náchylné k zamotání a jsou tak vhodné pro použití mimo rackové rozvaděče nebo jako volné kabely v brašnách pro notebooky.

Nylonové kabely jsou k dispozici pouze v jedné barvě. Rozlišování je řešeno pouze barvou konektoru.

Short description / Stručný popis

- Category 6 with additional nylon sheath
- Shield: STP with pair shielding
- 4-pairs twisted
- Wires: AWG36 100% copper
- Coating: PVC, LSZH available on request
- Colors: grey, yellow, red, green and blue
- 9 different Lengths
- New innovative Boot design

- Kategorie 6 s dodatečným nylonovým opletením
- Stínění: STP s dvojitým stíněním
- 4 kroucené páry
- Kabel: AWG36 100% Měď
- Opláštění: PVC, LSZH na vyžádání
- Standardní barvy: šedá, červená, modrá, žlutá, zelená.
- 9 základních délek
- Nový inovativní design konektoru

Partnumber / Produktové číslo

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GE

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x RT

PKW-TOUGH-STP-K6 x.x GN




PKW-TOUGH-STP-K6 x.x BL

x.x = Length

x.x = Délka

0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0m

Other lengths possible / Jiné délky na vyžádání



TOUGH STP



just.slim.patch CONNECTED



S
slim
by Wirewin®
just . slim . patch



slim^{by Wirevint®}

just . slim . patch